

CLASIFICACIÓN	CASETA	MODELO	2400X2000X1350
----------------------	--------	---------------	----------------

DIMENSIONES							
Medidas exteriores			Medidas Interiores			Medias puerta	
Altura	Anchura	Longitud	Altura	Anchura	Longitud	Altura	Anchura
2.40 m	2.00 m	1.35 m	2.20 m	1.84 m	1.17 m	1.80 m	0.80 m

CARACTERÍSTICAS

La puerta va en la parte de los 2,00 M al lado izquierdo según se mira de frente y abre hacia fuera.

El piso y el techo de la caseta miden 2,20 x 1,52.

PARA LA COLOCACIÓN DE ESTE PREFABRICADO SE NECESITA QUE PUEDA ENTRAR UN CAMION PLUMA NORMAL EN EL SITO A MONTAR Y QUE EL TERRENO ESTE COMPLETAMENTE **NIVELADO Y LIBRE DE OBSTACULOS.**


MUY IMPORTANTE

Para la colocación de este prefabricado, es necesario esparcir sobre el terreno una base de gravilla fina (0 ó 1) de 4,00 m x 4,00 m.

En caso de montarla sobre solera de hormigón hecha por el cliente, esta deberá tener como mínimo una superficie de 3,50 x 3,50 x 0,20.

NOTA:

- Consultar tamaños especiales
- Consultar gama de colores
- Consultar acabados
- Consultar plazo de fabricación



NOTA:

- Consultar tamaños especiales
- Consultar gama de colores
- Consultar acabados
- Consultar plazo de fabricación



NOTA:

- Consultar tamaños especiales
- Consultar gama de colores
- Consultar acabados
- Consultar plazo de fabricación