



Clasificación: **Mobiliario Urbano** | Modelo: **Base Hormigón.**

## Características Técnicas

Tipo Hormigón	HA-30N/mm <sup>2</sup>		
Tipo de Cemento	CEM II 42,5 R		
Armadura	B 500 S		
Acabado	Liso antigrafiti o sin tratar		
Color	Consultar carta de colores		
Dimensiones (mm.)	1100 x 517 x 450	Tolerancias (mm.)	±5
Peso (Kg.)	436		
Fijación	Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.		
Manipulación	Mediante eslingas de poliéster		
Observaciones	-		





450 mm


#### Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

#### Edición.



Clasificación: **Mobiliario Urbano** | Modelo: **Base Hormigón.**



#### Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

#### Edición.