


CLASIFICACIÓN:	Mobiliario Urbano	MODELO:	Bolardo Dahlia Ø45
-----------------------	-------------------	----------------	--------------------

Características Técnicas

Tipo Hormigón	HA-30N/mm2		
Tipo de Cemento	CEM II 42,5 R		
Armadura	B 500 S		
Acabado	Liso antigrafiti o sin tratar.		
Color	Consultar carta de colores.		
Dimensiones (mm.)	Ø450 x 450	Tolerancias (mm.)	± 5
Peso (Kg.)	171.8 Kg		
Fijación	Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.		
Manipulación	Mediante eslingas de poliéster.		
Observaciones	-		





NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



CLASIFICACIÓN:	Mobiliario Urbano	MODELO:	Bolardo Dahlia Ø45
-----------------------	-------------------	----------------	--------------------



NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados.





Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



CLASIFICACIÓN:	Mobiliario Urbano	MODELO:	Bolardo Dahlia Ø45
-----------------------	-------------------	----------------	--------------------

Detalle de Paletizado



NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados.

Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

