


CLASIFICACIÓN:	Mobiliario Urbano	MODELO:	Formación Jardinería
-----------------------	-------------------	----------------	----------------------

Dimensiones

	Formac. jardinería nº1	Formac. jardinería nº2	Formac. jardinería nº3	Tolerancias
Anchura (mm.)	300	300	300	± 5
Longitud (mm.)	1600	800	300	± 5
Altura (mm.)	1200	1200	1200	± 5
Peso Unidad (Kg.)	430,00	236,00	148,00	-

Características Técnicas

Tipo Hormigón	HA-30 N/mm ²
Tipo de Cemento	CEM II 42,5 R
Armadura	B 500 S
Observaciones	Este producto consta de 6 unidades como mínimo. Estas piezas van provistas de casquillos para su correcta manipulación.



NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados.





Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



CLASIFICACIÓN:	Mobiliario Urbano	MODELO:	Formación Jardinería
-----------------------	-------------------	----------------	----------------------

Formación jardinería nº 1 / paletizado







NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados.
Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015.
Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



CLASIFICACIÓN:	Mobiliario Urbano	MODELO:	Formación Jardinería
-----------------------	-------------------	----------------	----------------------

Formación jardinería nº 2 / paletizado



NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados.

Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.







CLASIFICACIÓN:

Mobiliario Urbano

MODELO:

Formación Jardinería

Formación jardinería nº 3 / paletizado



NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados.

Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.




CLASIFICACIÓN:

Mobiliario Urbano

MODELO:

Formación Jardinería

Formación jardinería



NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados.


Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



CLASIFICACIÓN:	Mobiliario Urbano	MODELO:	Formación Jardinería
-----------------------	-------------------	----------------	----------------------


Ensamblaje



Manipulación

Para una correcta manipulación se recomienda: Levantar la pieza del palet para poner en posición vertical colocando en los orificios de sujeción (2) anillas elevación macho M16 (3), una vez tengamos la pieza en dicha posición, procederemos a poner anillas elevación macho M16 (3) en los casquillos de manipulación (1) para llevar la pieza al lugar deseado.

Es recomendable usar Grillete de seguridad para carga superior a 1.500 Kg (4).



NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados.

Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

